

社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會

地址：台北市復興南路二段 101 號

傳真：(02)25000133

聯絡人及電話

電子郵件信箱

受文者：詳如正、副本收受者


發文日期：中華民國 105 年 8 月 3 日

發文字號：牙全聰字第 3023 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明段



主旨：配合支付標準新增修訂「臨床治療指引」，詳如附件，敬請
周知會員，請查照。

說明：依據第 12 屆第 9 次牙醫門診醫療服務審查執行會議決議
辦理；新增及修訂內容詳附件，敬請 貴會周知會員。

正本：牙醫門診醫療服務審查執行會六區審查分會、各縣市牙醫師公會

副本：衛生福利部中央健康保險署 牙醫門診醫療服務審查執行會章(264)

理事長陳義聰

本案依照分層負責規定
授權 牙醫門診醫療服務審查執行會 主委決行

105.8.8		收文
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	彙辦
存查	轉知	
PO 組		擬辦
		簽名
		吳

修訂「臨床治療指引」

肆、牙體復形科

項目	修訂內容	原內容	備註
89004C 適應症 Indications	前牙樹脂充填（單面） 齲蝕 (caries) 磨耗、刷耗 (abrasion) 咬耗 (attrition) 裂耗 (abfraction) 牙齒先天缺陷 (congenital defect) (peg lateral 除外) 破裂、缺損 (牙齒、舊填補物) (fracture) 根管治療後 (post-RCT status) 的復形	樹脂充填 (單面) 齲蝕 (caries) 磨耗、刷耗 (abrasion) 咬耗 (attrition) 裂耗 (abfraction) 牙齒先天缺陷 (congenital defect) (peg lateral 除外) 破裂、缺損 (牙齒、舊填補物) (fracture) 根管治療後 (post-RCT status) 的復形	修正文字
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 (history taking & physical examination) 探針檢查 (explorer detection) X 光檢查 (選) (另計)	病史、理學檢查 (history taking & physical examination) 探針檢查 (explorer detection) X 光檢查 (選) (另計)	
處置 Management	去除齲蝕 (caries) 及軟化之牙本質 (soften dentin) 窩洞修形 (cavity preparation) 覆髓處置 (pulp capping) (選) 酸蝕 (acid-etching)、上黏合劑 (bonding agent) 複合樹脂充填、塑形 (composite resin filling and contouring) 聚合 (polymerization) 咬合調整 (occlusal adjustment) 磨光 (polish)	去除齲蝕 (caries) 及軟化之牙本質 (soften dentin) 窩洞修形 (cavity preparation) 覆髓處置 (pulp capping) (選) 酸蝕 (acid-etching)、上黏合劑 (bonding agent) 複合樹脂充填、塑形 (composite resin filling and contouring) 聚合 (polymerization) 咬合調整 (occlusal adjustment) 磨光 (polish)	
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。	

項目	修訂內容	原內容	備註
89005C 89012C	前牙樹脂充填（雙面） 前牙樹脂充填（多面）	樹脂充填（雙面） 樹脂充填（多面）	修正文字
適應症 Indications	齲蝕 (caries) 磨耗、刷耗 (abrasion) 咬耗 (attrition) 裂耗 (abfraction) 牙齒先天缺陷 (congenital defect) (peg lateral 除外) 破裂、缺損 (牙齒、舊填補物) (fracture) 根管治療後 (post-RCT status) 的復形	齲蝕 (caries) 磨耗、刷耗 (abrasion) 咬耗 (attrition) 裂耗 (abfraction) 牙齒先天缺陷 (congenital defect) (peg lateral 除外) 破裂、缺損 (牙齒、舊填補物) (fracture) 根管治療後 (post-RCT status) 的復形	
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 (history taking & physical examination) 探針檢查 (explorer detection) X 光檢查 (選) (另計)	病史、理學檢查 (history taking & physical examination) 探針檢查 (explorer detection) X 光檢查 (選) (另計)	
處置 Management	去除齲蝕 (caries) 及軟化之牙本質 (soften dentin) 窩洞修形 (cavity preparation) 覆髓處置 (pulp capping) (選) 酸蝕 (acid-etching)、上黏合劑 (bonding agent) 上成型帶及楔形物 (含鄰接面時) (former, retainer & wedge) 複合樹脂充填、塑形 (composite resin filling and condensing) 聚合 (polymerization) 咬合調整 (occlusal adjustment) 磨光 (polish)	去除齲蝕 (caries) 及軟化之牙本質 (soften dentin) 窩洞修形 (cavity preparation) 覆髓處置 (pulp capping) (選) 酸蝕 (acid-etching)、上黏合劑 (bonding agent) 上成型帶及楔形物 (含鄰接面時) (former, retainer & wedge) 複合樹脂充填、塑形 (composite resin filling and condensing) 聚合 (polymerization) 咬合調整 (occlusal adjustment) 磨光 (polish)	
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。	

項目	修訂內容	原內容	備註
89014	前牙雙鄰接面複合樹脂充填		105 年新增項目
適應症 Indications	齲蝕 (caries) 磨耗、刷耗 (abrasion) 咬耗 (attrition) 裂耗 (abfraction)		

	牙齒先天缺陷 (congenital defect) 破裂、缺損 (牙齒、舊填補物) (fracture) 根管治療後 (post-RCF status) 的復形		
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 (history taking & physical examination) 探針檢查 (explorer detection) X 光檢查 (選) (另計)		
處置 Management	去除鈎蝕 (caries) 及軟化之牙本質 (soften dentin) 窩洞修形 (cavity preparation) 覆髓處置 (pulp capping) (選) 酸蝕 (acid-etching)、上黏合劑 (bonding agent) 上成型帶及楔形物 (含鄰接面時) (former, retainer & wedge) 複合樹脂充填、塑形 (composite resin filling and condensing and contouring) 聚合 (polymerization) 咬合調整 (occlusal adjustment) 磨光 (polish) (含鄰接面時，應以砂紙 (polishing strip) 磨光)		
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。		

項目	修訂內容	原內容	備註
<u>89015C</u>	後牙雙鄰接面複合樹脂充填		105 年新增項目
適應症 Indications	鈎蝕 (caries) 磨耗、刷耗 (abrasion) 咬耗 (attrition) 裂耗 (abfraction) 牙齒先天缺陷 (congenital defect) 破裂、缺損 (牙齒、舊填補物) (fracture) 根管治療後 (post-RCF status) 的復形		
診斷	病史、理學檢查 (history taking)		

Diagnostic Study	& physical examination) 探針檢查 (explorer detection) X 光檢查 (選) (另計)		
處置 Management	去除齲蝕 (caries) 及軟化之牙本質 (soften dentin) 窩洞修形 (cavity preparation) 覆髓處置 (pulp capping) (選) 酸蝕 (acid-etching)、上黏合劑 (bonding agent) 上成型帶及楔形物 (含鄰接面時) (former, retainer & wedge) 複合樹脂充填、塑形 (composite resin filling and condensing and contouring) 聚合 (polymerization) 咬合調整 (occlusal adjustment) 磨光 (polish) (含鄰接面時，應以砂紙 (polishing strip) 磨光)		
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。		

項目	修訂內容	原內容	備註
89113C	特殊狀況之複合體充填		104 年修訂新增內容
適應症 Indications	牙根之齲蝕 (caries)、破裂、缺損 (牙齒、舊填補物) (fracture)		
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 (history taking & physical examination) 探針檢查 (explorer detection) X 光檢查 (選) (另計)		
處置 Management	去除齲蝕 (caries) 及軟化之牙本質 (soften dentin) 窩洞修形 (cavity preparation) 覆髓處置 (pulp capping) (選) 複合體充填塑形 (Compomer restoration and condensing) 解剖型態雕刻 (carving)		

項目	修訂內容	原內容	備註
	磨光 (polish) 橡皮障 (rubber dam) (選)		
完成狀態 Finishing Status	具解剖形態。 表面完整。 邊緣完整。 沒有漏隙。		

伍、根管治療科

項目	修訂內容	原內容	備註
90091C、 90092C、 90094C~90098C	難症特別處理	難症特別處理	
適應症 Indications	<ul style="list-style-type: none"> —大白齒 (C-shaped) 根管 (90091C) —有額外根管者 (90092C) <ul style="list-style-type: none"> (1) 前牙及下頷小白齒有超過一根管者 (2) 上頷小白齒有超過二根管者 (3) 大白齒有超過三根管者 (4) 以實際超過根管數計算 —根管重新治療在 X 光片上 root canal 內顯現出 radiopaque 或 obstruction 之根管等個案，以根管數計算。 (90094C) 。 —符合附表 3.3.1 標準之多根管根管治療。(雙根管) (90095C) —符合附表 3.3.1 標準之多根管根管治療。(三根管) (90096C) —符合附表 3.3.1 標準之多根管根管治療。(四根管) (90097C) —符合附表 3.3.1 標準之多根管根管治療。(五根及五根以上根管) (90098C) 	<ul style="list-style-type: none"> —大白齒 (C-shaped) 根管 (90091C) —有額外根管者 (90092C) <ul style="list-style-type: none"> (5) 前牙及下頷小白齒有超過一根管者 (6) 上頷小白齒有超過二根管者 (7) 大白齒有超過三根管者 (8) 以實際超過根管數計算 —根管重新治療在 X 光片上 root canal 內顯現出 radiopaque 或 obstruction 之根管等個案，以根管數計算。 (90094C) 。 —符合附表 3.3.1 標準之多根管根管治療。(雙根管) (90095C) —符合附表 3.3.1 標準之多根管根管治療。(三根管) (90096C) —符合附表 3.3.1 標準之多根管根管治療。(四根管) (90097C) —符合附表 3.3.1 標準之多根管根管治療。(五根及五根以上根管) (90098C) 	

項目	修訂內容	原內容	備註
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X光檢查(必要)	病史理學檢查 X光檢查(必要)	
處置 Management	依學理狀況處理	依學理狀況處理	
完成狀態 Finishing Status	X光顯示適當之根管封填；除有鈣化之情形者外，根管充填需達距根尖3mm以內，根管阻塞者以超過二分之一才予給付。	X光顯示適當之根管封填；除有鈣化之情形者外，根管充填需達距根尖3mm以內，根管阻塞者以超過二分之一才予給付。	

陸、牙周病科

項目	修訂內容	原內容	備註
91114C	特殊牙周疾病控制基本處置	特殊牙周疾病控制基本處置	
適應症 Indications	牙齦炎、牙周炎	牙齦炎、牙周炎	
診斷 Diagnostic Study	病史、理學檢查 X光檢查(選) 牙周檢查	病史、理學檢查 X光檢查(選) 牙周檢查	
處置 Management	患者先行漱口 在牙結石清除前將牙菌斑顯示劑塗佈於患者所有牙面上 患者再次漱口 基本潔牙教導 實施牙結石清除	患者先行漱口 在牙結石清除前將牙菌斑顯示劑塗佈於患者所有牙面上 患者再次漱口 基本潔牙教導 實施牙結石清除	
完成狀態 Finishing Status	除特定維護教導區域外，牙菌斑、牙結石清除。	除特定維護教導區域外，牙菌斑、牙結石清除。	
備註	1、限經牙醫門診醫療給付費用總額特殊服務項目醫療服務試辦計畫之中度以上身心障礙者牙醫醫療服務核備醫師申報。 2、90天可申報一次。	1、限經牙醫門診醫療給付費用總額特殊服務項目醫療服務試辦計畫之中度以上身心障礙者牙醫醫療服務核備醫師申報。 2、90天可申報一次。	建議刪除備註內容(支付表已有明列)。

柒、口腔顎面外科

項目	修訂內容	原內容	備註
92053AB	咬合板治療 occlusal bite splint	咬合板治療 occlusal bite splint	依支付標準修改
適應症 Indications	顎頸關節障礙 顎頸關節盤內混亂(internal derangement) 肌肉筋膜疼痛及功能障礙症候群(myofacial pain and dysfunction syndrome)	顎頸關節障礙 顎頸關節盤內混亂(internal derangement) 肌肉筋膜疼痛及功能障礙症候群(myofacial pain and dysfunction syndrome)	
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X光檢查	病史理學檢查 X光檢查	
處置 Management	印取研究用模型 根據診斷取得適當咬合紀錄 根據診斷，咬合紀錄，及模型製作咬合板 裁修調整咬合板	印取研究用模型 根據診斷取得適當咬合紀錄 根據診斷，咬合紀錄，及模型製作咬合板 裁修調整咬合板	
完成狀態 Finishing Status	可穩定配帶之硬式調整之咬合板。	可配帶調整之咬合板。	建議修訂為「可穩定配帶之硬式咬合板」。

項目	修訂內容	原內容	備註
92054AB	軟性咬合器治療 soft splint	軟性咬合器治療 soft splint	依支付標準修改
適應症 Indications	顎頸關節障礙 磨牙或咬牙 肌肉筋膜疼痛及功能障礙症候群(myofacial pain and dysfunction syndrome) 咬合肌過度收縮(hyperactive)	顎頸關節障礙 磨牙或咬牙 肌肉筋膜疼痛及功能障礙症候群(myofacial pain and dysfunction syndrome) 咬合肌過度收縮(hyperactive)	
診斷 Diagnostic Study	病史理學檢查 X光檢查	病史理學檢查 X光檢查	
處置 Management	印取研究用模型 根據診斷，及模型以厚膠膜壓製軟性咬合器 裁修調整咬合板	印取研究用模型 根據診斷，及模型以厚膠膜壓製軟性咬合器 裁修調整咬合板	
完成狀態 Finishing Status	可穩定配帶之軟式咬合板。	可穩定配帶之軟式咬合板。	

項目	修訂內容	原內容	備註
92056C	骨瘤切除術 Tumor excision Bone tumor<1cm		新增修訂。
適應症 Indications	除牙根尖囊腫及阻生牙含牙(濾泡)囊腫以外之骨內良性腫瘤或囊腫小於 1 公分。		

診斷 Diagnostic Study	<u>病史及臨床檢查。</u> <u>X 光片(根尖片或環口片)</u> <u>必要時切片檢查確定診斷。</u> <u>骨內腫瘤包括齒瘤、成骨不全、骨內纖維病變、牙骨質瘤、上腭骨突疣、下頷骨突疣、囊性造釉細胞瘤、角化齒源囊腫性腫瘤。</u>		
處置 Management	<u>麻醉(局部或全身)。</u> <u>皮瓣翻開。</u> <u>骨瘤切除術併清除病變組織。</u> <u>檢送病理組織檢查。</u> <u>傷口縫合或造袋留口</u>		
完成狀態 Finishing Status	<u>移除骨內腫瘤及病變組織。</u> <u>確定診斷及完整術後照護指導。</u>		

項目	修訂內容	原內容	備註
92057C	<u>骨瘤切除術 Tumor excision Bone tumor≤2cm</u>		<u>新增修訂。</u>
適應症 Indications	<u>除牙根尖囊腫及阻生牙含牙(濾泡)囊腫以外之骨內良性腫瘤或囊腫 1 公分以上小於等於 2 公分。</u>		
診斷 Diagnostic Study	<u>病史及臨床檢查。</u> <u>X 光片(根尖片或環口片)</u> <u>必要時切片檢查確定診斷。</u> <u>骨內腫瘤包括齒瘤、成骨不全、骨內纖維病變、牙骨質瘤、上腭骨突疣、下頷骨突疣、囊性造釉細胞瘤、角化齒源囊腫性腫瘤。</u>		
處置 Management	<u>麻醉(局部或全身)。</u> <u>皮瓣翻開。</u> <u>骨瘤切除術併清除病變組織。</u> <u>檢送病理組織檢查。</u> <u>傷口縫合或造袋留口</u>		
完成狀態 Finishing Status	<u>移除骨內腫瘤及病變組織。</u> <u>確定診斷及完整術後照護指導。</u>		

項目	修訂內容	原內容	備註
92058C	<u>骨瘤切除術 Tumor excision Bone tumor>2cm</u>		<u>新增修訂。</u>
適應症 Indications	<u>除牙根尖囊腫及阻生牙含牙(濾泡)囊腫以外之骨內良性病變(含良性腫瘤或囊腫)大於 2 公分。</u>		
診斷 Diagnostic Study	<u>病史及臨床檢查。</u> <u>X 光片(根尖片或環口片)</u> <u>必要時切片檢查確定診斷。</u>		

	骨內腫瘤包括齒瘤、成骨不全、骨內纖維病變、牙骨質瘤、上腭骨突疣、下顎骨突疣、囊性造釉細胞瘤、角化齒源囊腫性腫瘤。		
處置 Management	麻醉(局部或全身)。 皮瓣翻開。 骨瘤切除術併清除病變組織。 檢送病理組織檢查。 傷口縫合或造袋留口		
完成狀態 Finishing Status	移除骨內腫瘤及病變組織。 確定診斷及完整術後照護指導。		

項目	修訂內容	原內容	備註
92073C	口腔黏膜難症特別處置		104 年新增內容
適應症 Indications	經臨床特徵或病理報告確診為特殊口腔黏膜難症疾病患者，例如：口腔黏膜下層纖維化症(Oral submucous fibrosis)導致反覆性潰瘍、口腔黏膜類天疱瘡(Oral Pemphigoid)、口腔扁平苔蘚(Oral Lichen Planus)、紅斑性狼瘡(Lupus erythematosis)、念珠菌口炎(Oral Candidiasis)、類扁平苔癬病灶 (Lichenoid lesion)，全身性疾病導致之口腔潰瘍或疼痛等。		
診斷 Diagnostic Study	至少需以下其中一項佐證： 病理報告、臨床相片或臨床紀錄。		
處置 Management	1. 病史紀錄。 2. 身體檢查。 3. 必要時進行：血液學、生化學、免疫學或過敏原測試。 4. 患處處置，如：清創或換藥。 5. 居家照護衛教。		
完成狀態 Finishing Status	完成患部處置與居家照護衛教。		

項目	修訂內容	原內容	備註
92090C	定期性口腔癌與癌前病變追蹤治療		105 年新增內容

適應症 Indications	<p>1. 頭頸口腔癌或癌前病變 (potential malignant disorders) 患者，臨床診斷類別(ICD-10-CM)：紅斑(D10.3)、白斑(K13.21、K13.3)、疣狀增生 (D10.3)、口腔黏膜纖維化 (K13.5)、扁平苔癬 (L43.0-L43.9、L66.1)。</p> <p>2. 如同一患者再次申報，回診日期距前次申報 92090C 之日期落於 90~120 天間者方符資格。</p>		
診斷 Diagnostic Study	至少需以下其中一項佐證： 病理報告、臨床相片或臨床紀錄。		
處置 Management	<p>1. 病史紀錄。</p> <p>2. 身體檢查。</p> <p>3. 必要時進行：血液學、生化學、病理學等檢驗或檢查。</p> <p>4. 口腔清潔維護治療，例如：移除口腔內尖銳牙齒結構填補物、不良綴物、癌前病變清除維護等。</p> <p>5. 居家照護衛教，例如：嚼檳榔、抽菸喝酒等不良習慣（致癌因子）之戒除輔導、自我口腔檢查指導。</p>		
完成狀態 Finishing Status	病歷紀載、衛生維護治療與居家照護衛教。		

項目	修訂內容	原內容	備註
92091C	非定期性口腔癌與癌前病變追蹤治療		105 年新增內容
適應症 Indications	<p>1. 頭頸口腔癌或癌前病變 (potential malignant disorders) 患者，臨床診斷類別(ICD-10-CM)：紅斑(D10.3)、白斑(K13.21、K13.3)、疣狀增生 (D10.3)、口腔黏膜纖維化 (K13.5)、扁平苔癬 (L43.0-L43.9、L66.1)。</p> <p>2. 如同一患者再次申報，回診日期距前次申報</p>		

	92090C 之日期超過 120 天回診者。		
診斷 Diagnostic Study	至少需以下其中一項佐證： 病理報告、臨床相片或臨床紀錄。		
處置 Management	1. 病史紀錄。 2. 身體檢查。 3. 必要時進行：血液學、生化學、病理學等檢驗或檢查。 4. 口腔清潔維護治療，例如：移除口腔內尖銳牙齒結構填補物、不良綴物、癌前病變清除維護等。 5. 居家照護衛教，例如：嚼檳榔、抽菸喝酒等不良習慣（致癌因子）之戒除輔導、自我口腔檢查指導。		
完成狀態 Finishing Status	病歷紀載、衛生維護治療與居家照護衛教。		

項目	修訂內容	原內容	備註
<u>92092C</u>	乳牙複雜性拔牙		105 年新增內容
適應症 Indications	1. 限乳牙申報。 2. 適應症包含： (1)全身性疾病(同 92014C 複雜性拔牙)。 (2)乳牙牙根 > 1/2。 (3)恆牙異位萌發造成乳牙無法正常換牙。 (4)牙根骨黏合或 submerged tooth。 (5)外傷合併其它口內或嘴唇周圍的傷口。 (6)併生牙(fusion)。 (7)乳牙牙根彎曲。 (8)因外傷或齲齒造成之牙根斷裂。 (9)因外傷造成之牙齒牙齦內推(intrusion)。		
診斷 Diagnostic Study	1. 術前 X 光片。 2. 病歷紀錄		
處置 Management	1. 局部麻醉或全身麻醉。 2. 必要時進行翻瓣手術。 3. 患齒拔除或切除。 4. 必要時進行傷口縫合。		

	5. 照護衛教。		
完成狀態 Finishing Status	患齒拔除或切除。		

項目	修訂內容	原內容	備註
<u>92093B</u>	牙醫急症處置		105 年新增內容
適應症 Indications	<p>1. 經急診檢傷分類符合下列診斷者：</p> <p>(1) 顏面及牙齒疼痛，經藥物控制不佳者(K04.0, K05.2)。</p> <p>(2) 外傷導致之牙齒脫落或斷裂(S03.2, S02.5)。</p> <p>(3) 拔牙、腫瘤、手術後等口腔出血(K91.840)。</p> <p>(4) 下頸關節脫臼(S03.0)。</p> <p>(5) 顏面與口腔間隙蜂窩性組織炎(K12.2, L03.221)。</p> <p>(6) 口腔及顏面撕裂傷(S01.5)。</p>		
診斷 Diagnostic Study	<p>1. 檢傷分類。</p> <p>2. 病歷紀錄。</p> <p>3. 必要時得檢附 X 光片或臨床相片。</p>		
處置 Management	<p>1. 急診檢傷分類。</p> <p>2. 治療前生命徵象(血壓、心跳速率、呼吸速率)與意識狀況(Glasgow coma score)等紀錄。</p> <p>3. 急症處理，例如：緊急開髓治療、牙齒固定、出血點探查與止血、下頸關節復位、蜂窩性組織炎患部切開引流、傷口緊急縫合等。</p> <p>4. 照護衛教。</p>		
完成狀態 Finishing Status	<p>1. 具有治療前急症分類等級、生命徵象(血壓、心跳速率、呼吸速率)與意識狀況(Glasgow coma score)等護理紀錄。</p> <p>2. 急症緩解。</p> <p>3. 照護衛教。</p>		

項目	修訂內容	原內容	備註
92094C	週日及國定假日牙醫門診急症處置		105 年新增內容
適應症 Indications	<p>1. 前一個月於 VPN 完成當月門診時間登錄</p> <p>2. 限週日及國定假日申報，其日期認定同附表 3.3.3 牙醫相對合理門診點數給付原則並符合下列診斷者：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 顏面及牙齒疼痛，經藥物控制不佳者 (K04.0, K05.2)。 (2) 外傷導致之牙齒脫落或斷裂(S03.2, S02.5)。 (3) 拔牙、腫瘤、手術後等口腔出血 (K91.840)。 (4) 下頷關節脫臼 (S03.0)。 (5) 顏面與口腔間隙蜂窩性組織炎(K12.2, L03.221)。 (6) 口腔及顏面撕裂傷 (S01.5)。 		
診斷 Diagnostic Study	<p>1. 病歷紀錄。</p> <p>2. 必要時得檢附 X 光片或臨床相片。</p>		
處置 Management	<p>1. 急症處理，例如：緊急開髓治療、牙齒固定、出血點探查與止血、下頷關節復位、蜂窩性組織炎患部切開引流、傷口緊急縫合等。</p> <p>2. 照護衛教</p>		
完成狀態 Finishing Status	<p>1. 急症緩解。</p> <p>2. 照護衛教。</p>		

捌、兒童牙科篇

項目	修訂內容	原內容	備註
項目 81	氟化物防齲處理 (包括醫師專業塗氟處理、檢查、衛教)	氟化物防齲處理 (包括醫師專業塗氟處理、檢查、衛教)	
適應症 Indications	就醫年月減出生年月小於等於 <u>72</u> 個月兒童之預防保健	就醫年月減出生年月小於等於60個月兒童之預防保健	修訂為現行支付標準 <u>72</u> 個月。
診斷	預防保健，不需診斷病名	預防保健，不需診斷病名	
處置 Management	一般性口腔檢查 將牙齒擦乾，把氟化物塗佈牙齒全表面1~4分鐘 (依藥劑指示建議)後，移除口內殘留氟化物 衛教、定期塗氟	一般性口腔檢查 將牙齒擦乾，把氟化物塗佈牙齒全表面1~4分鐘(依藥劑指示建議)後，移除口內殘留氟化物 衛教、定期塗氟	
完成狀態 Finishing Status	術後30分鐘內不得飲食、喝水、漱口	術後30分鐘內不得飲食、喝水、漱口	